



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель
Manufacturer

Japan Radio Co., Ltd.

Адрес
Address

**Fujisawa Bldg., 5 FL, 4-30-16, Ogikubo Suginamiku,
Tokyo, 167-8540, JAPAN**

Изделие*
Product*

Судовая радиолокационная станция (РЛС), тип "JMA-5300MkII Series"
(JMA-5312-4/6; JMA-5312-6HS; JMA-5322-7/9; JMA-5322-6HS; JMA-5332-12)

Shipborne Radar Equipment, type "JMA-5300MkII Series"
(JMA-5312-4/6; JMA-5312-6HS; JMA-5322-7/9; JMA-5322-6HS; JMA-5332-12)

Код номенклатуры
Code of nomenclature

05140220МК

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.

This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Изделие соответствует применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил Регистра по оборудованию морских судов, изд. 2013 г., Резолюций ИМО А.694(17), MSC.191(79), MSC.192(79).

Product meets the applicable requirements of the Part V "Navigational Equipment" of the Register's Rules for the Equipment of Sea-Going Ships, edition 2013, IMO Resolutions A.694(17), MSC.191(79), MSC.192(79).

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до **16.09.2018**
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.


This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи
Date of issue

16.09.2013

№ **13.03133.315**

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping



В.И.Евенко / V.Evenko
(фамилия, инициалы)
name

*Дополнительную информацию смотрите на обороте.
Additional information see overleaf.

Технические данные
Technical data

Рабочая частота (длина волны) / Frequency of operation (Frequency Band):

- 9410 МГц / MHz \pm 30 МГц / MHz (3 см / X-band) - JMA-5312-4/6; JMA-5312-6HS; JMA-5322-7/9; JMA-5322-6HS;
- 3050 МГц / MHz \pm 10 МГц / MHz (10 см / S-band) - JMA-5332-12.

Излучаемая мощность / Peak Power:

- 10 кВт / kW - JMA-5312-4/6; JMA-5312-6HS;
- 25 кВт / kW - JMA-5322-7/9; JMA-5322-6HS;
- 30 кВт / kW - JMA-5332-12.

Эффективный диаметр экрана диаметра (мм) / Effective diameter of display (mm): 250.

Тип индикатора / Type of Display: цветной жидкокристаллический дисплей / color LCD.

Версия программного обеспечения / Software version: -Version 01.00 / 01.01 - (Radar Processor - NDC-1417);
-Version 01.00 - (Transceiver - MTR).

Напряжение питания: - постоянный ток - 24 В (+30%, -10%);

- переменный ток - 100-115 или 220-240 В \pm 10%, 50/60 Гц \pm 5% - для JMA-5332-12;

- переменный ток - 100-115 или 220-240 В \pm 10%, 50/60 Гц \pm 5% - с блоком питания NBA-5111.

Power Supply Voltage: - DC - 24 V (+30%, -10%);

- AC - 100-115 or 220-240 V \pm 10%, 50/60 Hz \pm 5% - for JMA-5332-12.

- AC - 100 - 115 or 220 - 240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 5% - with AC/DC Converter Unit NBA-5111.

Диапазон рабочих температур:

-15°C - +55°C - для блоков, устанавливаемых во внутренних помещениях судна;

-25°C - +70°C - для блоков, устанавливаемых на открытой палубе.

Temperature Range: -15°C - +55°C - for protected units; -25°C - +70°C - for exposed units.

Судовая радиолокационная станция, тип "JMA-5300MkII Series", состоит из блоков, перечисленных в Приложении 1 к настоящему Свидетельству о типовом одобрении.

Shipborne Radar Equipment, type "JMA-5300MkII Series", consists of units which are listed in the Annex 1 to this Type Approval Certificate.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Техническая документация одобрена Главным управлением Российского морского регистра судоходства
The technical documentation is approved by the Head Office of the Russian Maritime Register of Shipping
(исх. No. 315-58-139614 от 17.07.2013 г. / Ref. No. 315-58-139614 of 17.07.2013):

- JMA-5312-6/6HS, JMA-5322-7/9/6HS, JMA-5332-12, Marine Radar Equipment, Instruction Manual, (Code No. 7ZPRD0671),
- JMA-5312-6/6HS, JMA-5322-7/9/6HS, JMA-5332-12, Marine Radar Equipment, Installation Manual, (Code No. 7ZPRD0676).

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № 13.02974.315 от 30.08.2013
Report No. _____ of _____

Область применения и ограничения
Application and limitations

Судовая радиолокационная станция, тип "JMA-5300MkII Series", предназначена к установке на суда валовой вместимостью менее 10000 для использования в качестве навигационного оборудования, обеспечивающего безопасность судоходства и предотвращение столкновений.

Shipborne Radar Equipment, type "JMA-5300MkII Series", is intended for installation onboard ships below 10000 gross tonnage for use as a navigational equipment providing the safety of navigation and collision avoidance.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

Изделие должно поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства по форме 6.5.31.

The product shall be delivered with the Certificates of the Russian Maritime Register of Shipping in accordance with form 6.5.31.

Приложение 1

к Свидетельству о типовом одобрении № 13.03133.315 от 16.09.2013 г.

Аппенх 1

to Type Approval Certificate No. 13.03133.315 of 16.09.2013

**Судовая РЛС, тип "JMA-5300MkII Series", состоит из следующих блоков:
Shipborne Radar Equipment, type "JMA-5300MkII Series", consists of the following units:**

Базовые блоки / Standard Units

No	Наименование блока Name of Unit	Тип блока Type Name	Кол-во Quantity	Примечания Remarks
1	Scanner unit / transceiver (for JMA-5312-4/6)	NKE-2103-4 NKE-2103-6	1	4: 4 feet antenna; 6: 6 feet antenna;
2	Scanner unit / transceiver (for JMA-5312-6HS)	NKE-2103-6HS	1	6: 6 feet antenna; HS: High Speed Type
3	Scanner unit / transceiver (for JMA-5322-6HS)	NKE-2254-6HS	1	6: 6 feet antenna; HS: High Speed Type
4	Scanner unit / transceiver (for JMA-5322-7/9)	NKE-2254-7 NKE-2254-9	1	7: 7 feet antenna; 9: 9 feet antenna;
5	Scanner unit / transceiver (for JMA-5332-12)	NKE-1130	1	12 feet antenna
6	Processor Unit, incorporating:	NDC-1417	1	
6.1	AIS Processor Unit	NQA-2103	1	
6.2	Target Tracking (TT) Processor Unit	NCA-877A	1	
7	Keyboard Unit	NCE-5171	1	
8	19" Colour LCD Monitor Unit	NWZ-173	1	
9	NSK Unit (Gyro Syncro Interface)	NCT-59A	1	
10	Performance monitor	NJU-85 (X-band) NJU-84 (S-band)	1 1	

Дополнительные блоки / Options Units

No.	Наименование блока Name of Unit	Тип блока Type Name	Кол-во Quantity	Примечания Remarks
1	Interswitch	NQE-3141-2A	1	2display × 2transceiver, Built-in
2	Interswitch	NQE-3141-4A	1	4display × 4transceiver, External
3	Interswitch	NQE-3141-8A	1	8display × 8transceiver, External
4	Power Control Unit	NQE-3167	1	
5	Target Tracking (TT) Processor Unit	NCA-877WA	1	100 Targets with Trial Manoeuvre
6	AC/DC Converter Unit	NBA-5111	1	
7.1	Slave Display, 23.1" LCD	JH-23T02MMD-A1	1	
7.2	Slave Display, 20.1" LCD	JH-20T03MMD or JH-20T06MMD	1	
7.3	Slave Display, 19.3" LCD	JH-19T02MMD or JH-19T03BOBA	1	
8.1	Slave Display, 23" LCD	Melford MRD23SP-DC or -AC	1	
8.2	Slave Display, 19" LCD	Melford MRD19SP-DC or -AC	1	
9.1	Slave Display, 23" LCD	Innoscan 2300MII	1	
9.2	Slave Display, 19" LCD	Innoscan 1900MII	1	

**Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping**

В.И.Евенко / V. Evenko

