



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 314-51-1901ц

от 20.02.2023

Касательно:

изменений к Правилам классификации и постройки морских судов, 2023, НД № 2-020101-174 в связи с гармонизацией с требованиями, приведенными в Общих правилах МАКО 2021 года (Urgent Rule Change Notice 1 to CSR 01 January 2021 version)

Объект(ы) наблюдения:

нефтеналивные суда длиной 150 м и более и навалочные суда длиной 90 м и более (суда CSR) в постройке

Дата вступления в силу:¹

20.02.2023

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №

От

Количество страниц: 1+2

Приложения:

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом

Приложение 2: текст изменений к части III «Устройства, оборудование и снабжение»

И.о. генерального директора

С.А. Куликов

Текст ЦП:

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении технической документации на суда CSR, контракт на постройку или переоборудование которых заключен 20.02.2023 или после этой даты, при отсутствии контракта — на суда CSR, кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 20.02.2023 или после этой даты.

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:

часть III: пункты 3.1.1, 4.1.1, 5.1.4 и 5.1.5

Исполнитель: Д.В. Калинин

314

+7 (812) 605-05-29 доб.
2207

Система «Тезис» № 23-29424

¹ Служебные отметки для ГУР (~~ненужное зачеркнуть~~): связано / не связано с вступлением в силу обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение / требуется отложенное внедрение.

**Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)**

№	Изменяемые пункты/главы/ разделы	Информация по изменениям ¹	№ и дата циркулярного письма, которым внесены изменения	Дата вступления в силу
1	Пункт 3.1.1	Исключена ссылка на применение требований Общих правил МАКО	314-51-1901ц от 20.02.2023	20.02.2023
2	Пункт 4.1.1	Исключена ссылка на применение требований Общих правил МАКО	314-51-1901ц от 20.02.2023	20.02.2023
3	Пункт 5.1.4 — 5.1.5	Пункт 5.1.4 исключен. Нумерация пункта 5.1.5 изменена на 5.1.4	314-51-1901ц от 20.02.2023	20.02.2023

¹ Символом «*» помечаются изменения существенного характера, требующие учета в Дайджесте основных изменений к Правилам РС.

**ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2023,
НД № 2-020101-174**

ЧАСТЬ III. УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ

3 ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО

1 **Пункт 3.1.1** заменяется следующим текстом:

«**3.1.1** Каждое судно должно иметь якорное снабжение, а также стопоры для крепления станových якорей «по-походному», устройства для крепления и отдачи коренных концов якорных цепей, механизмы для отдачи и подъема станových якорей и для удержания на них судна при отданных якорях.

Кроме того, в случаях, указанных в 3.6.1.1, для каждой становой якорной цепи должен предусматриваться стопор, обеспечивающий стоянку судна на якорю.».

4 ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО

2 **Пункт 4.1.1** заменяется следующим текстом:

«**4.1.1** На каждом судне должно иметься швартовное устройство, обеспечивающее подтягивание судна к береговым или плавучим причальным сооружениям и надежное крепление судна к ним.

Швартовное устройство судовых барж должно отвечать требованиям разд. 4 части III «Устройства, оборудование и снабжение» Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания (для Европейских внутренних водных путей).

Для несущих элементов швартовного устройства, не выбранных из отраслевого стандарта, одобренного Регистром, следует учитывать добавку на коррозию t_c и надбавку на износ t_w , указанные в 4.3.5, соответственно.».

5 БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО

3 **Пункт 5.1.4** исключается. Нумерация пункта **5.1.5** изменяется на **5.1.4**.